



YOUR MESH SOLUTIONS



www.tammet.fi



Kvalitet sedan

1946

Ett modernt metallföretag med starka traditioner


Tammet Oy fick sin början år 1946 då industrirådet Pehr Sommar grundade familjeföretaget i Ekenäs, södra Finland. På den här tiden, efter andra världskriget, var det brist på företag i Finland som tillverkade metallnät och trådprodukter. Sedan år 1946 har vi utvecklat och utvidgat verksamheten.

Tack vare våra starka traditioner erbjuder vi ett stort kunnande och en bred erfarenhet inom branschen. Idag levererar vi allt från skyddande gruvnät till specialdesignade fasadnät som är skräddarsydda enligt arkitektens planer.

Vi löser ditt behov av metallnät

När du väljer Tammet Oy får du en pålitlig, flexibel och modern samarbetspartner. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna vad gäller ditt behov av metallnät. Med våra moderna maskiner, långa och breda erfarenhet och stora kunnande kan vi garantera god kvalitet och god service.

Vårt kvalitetssystem har certifierats av Inspecta och uppfyller ISO9001-2008. Som nordiskt företag finns vi nära dig, vilket gör att vi snabbt och smidigt kan lösa dina behov. Förutom att vi arbetar inom Finland har vi också en betydande exportmarknad i Norden.





Verkkokauppa.com:s varuhus, Busholmen, Helsingfors.



FASADNÄT

Metallnät och nätmattor skapar en spännande och unik fasad till byggnader. Förutom att våra fasadnät ger ett stilrent och modernt intryck är de mycket hållbara. Tack vare deras formbarhet lämpar de sig för olika typer av byggnader. I samarbete med arkitekter har vi genomfört många olika fasadprojekt.

Vi har bl.a. levererat fasadnät till följande kända byggnader:

- Verkkokauppa.com, Helsingfors
- Huvudkontoret för Sveriges Post, Solna
- Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors

Vi erbjuder följande materiallösningar till fasader:

- Sträckmetall (stål, aluminium, koppar)
- Metallnätmatta (rostfritt stål, syrafast stål, koppar, mässing)
- Svetsade nät (varmförzinkade, elförzinkade, pulverlackerade)
- Vävda krenelerade nät (zinkade, rostfritt stål, syrafast stål, pulverlackerade)

INTERIÖRNÄT



Metallnät lämpar sig utmärkt som en skyddande yta, men också som en estetisk interiördetalj. Metallnät och nätmattor skapar ett unikt och modernt intryck till interiören. De fungerar perfekt i miljöer där man vill ta tillvara och sprida dagsljus eller artificiellt ljus.

I entrén i Kyrksläotts kommunhus finns nätmattor av koppartråd, vilket är ett av våra beställningsprojekt. Nätmattan fungerar förutom som skyddsnät i trappuppgången, även som en stilren och snygg interiördetalj.



Andra kända byggnader där våra interiörnät finns:

- Aalto-universitet, Mediacentret Lume (Konstindustriella högskolan)
- Eesti Kunstimuseum, Tallinn
- Åbo Akademi, Arken, Åbo
- KEVAs huvudkontor, Helsingfors

Våra interiörprodukter är:

- Sträckmetallnät (pulverlackerade, stål, koppar, rostfritt stål, aluminium)
- Svetsade metallnät (pulverlackerade, elförzinkade, rostfritt stål)
- Metallnätmattor (koppar, rostfritt stål, syrafast stål)
- Vävda skyddsnät (pulverlackerade, rostfritt stål, syrafast stål)
- Undertaksnät (svetsade nät, sträckmetall, pulverlackerade)

Kyrksläotts kommunhus.



SKYDDSGALLER





Svetsade skyddsgaller

Våra svetsade skyddsgaller tillverkar vi av ståltråd och dessa kan pulverlackeras enligt RAL:s färgkarta, alternativt varmförzinkas eller elförzinkas. Nätet är enkelt att forma och klippa. Vi levererar dessa skyddsgaller som ark, vilket underlättar transporten och förhindrar transportskador. Svetsade skyddsgaller lämpar sig till exempel som mellanväggar, maskinskydd och som fyllnad vid broräcken.

Nätens tråddimensioner är $\varnothing$ 2,8...4,8 mm. Trådarna följer EN ISO 16120-2:2011 standarden. Enligt kundens önskemål skräddarsyr vi svetsade skyddsgaller med en tråddimension upp till $\varnothing$ 8,0 mm.

Kägeluddens blivande metrostation, Esbo.



Krenelerade skyddsgaller

Våra krenelerade skyddsgaller är tillverkade av obehandlad eller zinkad ståltråd och går att pulvermåla enligt RAL:s färgkarta. Den obehandlade och zinkade ståltråden följer EN ISO 16120-2:2011 standarden.

På beställning kan syrafast tråd användas.

Skyddsgaller vävs av krenelerad tråd:

- Ensidig bockning (YP) där nätets framsida blir jämn.
- Småvågig bockning (PP) där nätets fram och baksida blir identiska.

Sträckmetall

Sträckmetall tillverkas av metallplåt genom att skära och sträcka den. Sträckmetallen är hållbar, enkel att forma och lämpar sig som material i många olika miljöer.


Sträckmetallen går att pulverlackera enligt RAL färgkartan, alternativt varmförzinka eller elförzinka.

Standardprodukternas tillverkningsråvaror är:

- Kallvalsat stål, materialtjocklek 1...2 mm
- Varmvalsat stål, materialtjocklek 3...5 mm

Dessa råvaror går att svetsa. Sträckmetall kan tillverkas av rostfritt, syrafast och förzinkat material, men finns också i aluminium, mässing och koppar samt corten.

GABIONER



Gabioner används i landskapskonstruktioner för att förhindra jordskred. Därtill kan gabioner användas som mur och som arkitektonisk lösning både inomhus och utomhus för att ge ett estetiskt och modernt utseende.

Vi tillverkar gabionerna av svetsade nät med många olika tråd- och maskalternativ. Efter svetsningen varmförzinkas gabionerna, vilket garanterar en lång och hållbar livstid. Vi tillverkar alla gabioner på beställning.

Marknadsföringen och försäljningen av våra gabioner sköts av Viacon Oy i Finland.

Gabionkonstruktion eller bullervall, Stensböle, Helsingfors.





Lejle Station, Vanda.





BERGSFÖRSTÄRKNINGSNÄT

Tammet Oy tillverkar bergsförstärkningnät till gruvor. Vi tillverkar näten av specialtråd som är styv men ändå lätt att böja och forma. I och med att nätet är mjukt går det enkelt att forma längs med bergsväggen. Med hjälp av bergsbultar stärks bergsväggen och ras förhindras.

Bergsförstärkningen kan utföras på två sätt:

- Bergsförstärkning med bergsbultar och bergsförstärkningnät. På nätet sprutas ett lager med fiberbetong.
- Bergsförstärkning med bergsbultar och bergsförstärkningnät monteras på fiberbetong (på ytan), detta är en så kallad dynamisk förstärkningsmetod.

Storleken på bergsförstärkningnäten har optimerats så att en installation är så enkel som möjlig och så att ett så stort antal nät som möjligt kan transporteras kostnadseffektivt. Varje tillverkningsparti kvalitetsgranskas, vilket garanterar att nätens egenskaper är inom lovade värden.

FALLSKYDDSNÄT

Tammet tillverkar fallskyddsnät till byggsäkerhetslösningar. Vi har samarbetspartners i Finland, Norden och övriga Europa, vilka använder våra fallskyddsnät i sina säkerhetssystem.

Med vår specialanpassade tillverkningslinje kan vi tillverka kundanpassade fallskyddsnät flexibelt och enligt kundens önskemål.



PUTSNÄT

Våra putsnät används för att binda täckmaterial vid puts av ytor. Vårt svetsade och varmförzinkade putsnät förhindrar att sprickor bildas i täckmaterialet. Putsnätet ger ett högklassigt slutresultat. Tack vare nätets exakta mått och sidostyvhet är putsnätet lätt att montera, forma och skära.

Lämpliga användningsområden för putsnät är nyputsning och reparation av fasader. Eftersom nätet är elastiskt och hållfast lämpar det sig också som stödnät för golvvärmekablar samt som skyddsnät.



KVALITET - FLEXIBILITET - PÅLITLIGHET

Kvalitet sedan

1946



Huvudkontoret för Sveriges Post, Solna.



Aalto universitetet, Mediacentret Lume.



Kyrksläotts kommunhus.



Lejle Station, Vanda.



Tammet Ab, Metallduksgatan 1, 10600 Ekenäs
Telefon: +358 (0) 201 450 201, E-post: info@tammet.fi
www.tammet.fi